


IMPORTANT MANUAL

Do Not Throw Away

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PBA19542LTX
LAWN TRACTOR




WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com


TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84 DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	408949	Decal, Fender RH
2	417901	Decal, Replacement
3	408834	Decal, Engine HP
4	170563	Decal, Warning
5	408948	Decal, Fender LH
6	411658	Decal, Fender Danger Eng/Fr
7	172743	Decal, Ins Str Wh
8	408794	Decal, Side Panel
9	172740	Decal, Fender
10	160396	Decal, V-Belt Sch.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
11	411175	Decal, Lower Dash
12	186163	Decal, Hood RH
14	186164	Decal, Hood LH
15	145005	Decal, Caution, Battery
--	138311	Decal, Handle Lft Height Adj.
--	184310X428	Pad Footrest LH
--	184311X428	Pad Footrest RH
--	418757	Manual, Operator's (E&F)
--	418758	Manual, Parts (E&F)

WHEELS & TIRES





KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Tire valve
2	65139	Stem, Valve
3	106222X	Tire, Front
4	59904	Tube, Front
5	106732X421	Rim Assembly, 6" Front
6	278H	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	106108X421	Rim Assembly, 8" Rear
9	106268X	Tire, Rear 18 x 9.5-8 Turf Saver
--	420531	Tire, Rear 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Tube, Rear
11	104757X421	Cap, Hub Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U. S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
SCHEMATIC

SCH03



IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B+S+A1	

NOTE

YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.


NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE CONNECTIONS

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
ELECTRICAL

L02




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	187359	Harness Asm Light w/4152j
22	4152J	Bulb Light #1156
24	4799J	Cable Battery 6 Ga. 11" Red
25	146147	Cable Battery
26	175158	Fuse 20 AMP
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	4207J	Cable Ground 6 Ga. 12" Black
29	192749	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	197428	Harness Ign
41	71110408	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
48	140844	Adapter Ammeter
52	141940	Protection Wire Loop
79	175242	Socket Asm Bulb Twistlock
90	180449	Cover Terminal Battery
92	196615	Harness Pigtail
93	192540	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	191834	Module Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U. S.inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
CHASSIS




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	174619	Chassis
2	176554	Drawbar
5	155272	Bumper Hood/Dash
9	193510X010	Dash P/L
10	72140608	Bolt Carriage 3/8-16 x 1
11	174996	Panel Dash LH
13	179174X010	Panel Dash RH
14	17490608	Screw THDROL 3/8-16 x 1/2
17	183393X428	Hood
18	184921	Bumper Hood
26	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16 unc
28	183828	Grille/Lens Asm (Includes Key Nos. 258, 259, 261, 263, 264)
30	192393X428	Fender
31	139976	Bracket Fender
37	17490508	Screw Thdrol 6/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Bracket Asm Pivot Mower Rear
39	407807	Bracket Pivot
58	184322	Duct Air
60	72140606	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 unc x 1
64	154798	Dash Lower STLT
74	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc
142	175702	Plate Reinforcement STLT
143	186689	Bracket Swaybar Chassis
144	175582	Bracket Footrest
145	409167	Rod Pivot Chassis/Hood
159	155123X428	Cupholder
206	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
207	17670508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
258	183835X599	Lens Grille Pro RH
259	183834X599	Lens Grille Pro LH
261	183829X428	Insert Grille
263	183833	Bezel Grille RH
264	183832	Bezel Grille LH
278	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
- -	5479J	Plug BTN BIK
- -	187801	Plug Domed Plastic

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
DRIVE**




TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle Dana D6800-2 (Order parts from transaxle manufacturer)	61	17120614	Screw 3/8-16 x .875
2	146682	Spring Return Brake T/a Zinc	62	8883R	Cover Pedal Blk Round
3	123666X	Pulley Transaxle 18" tires	63	175410	Engine Pulley
4	12000028	Ring Retainer # 5100-62	64	173937	Bolt Hex
5	121520X	Strap Torque 30 Degrees	65	10040700	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 7/16
6	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4	66	154778	Keeper Belt Engine Foolproof
8	192502	Rod Shift Fender Adjust Lt	69	142432	Screw Hex wsh HiLo 1/4 x 1/2 unc
10	76020416	Pin Cotter 1/8 x 1 Cad	70	134683	Guide Belt Mower Drive RH
11	105701X	Washer Plate Shf 388 Sq Hole	75	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga
13	74550412	Bolt 1/4-28 unf Gr. 8 W/Patch	76	12000001	E-ring #5133-75
14	10040400	Washer Lock Hvy Helical	77	123583X	Key Square 2 0 x 1845/1865
15	74490544	Bolt Hex FLGHD 5/16-18 Gr. 5	78	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
16	73800500	Nut Lock Hex w/ins 5/16-18	79	2228M	Key Woodruff #9 3/16 x 3/4
18	74780616	Bolt, Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5	80	131488	Arm Shift
19	73800600	Nut Lock 3/8-16 unc	81	165594	Shaft Asm Cross Tapered PMST/20
21	409154X421	Knob	82	165711	Spring Torsion T/a
22	130804	Rod Brake Blk Zinc 26 840	83	19171216	Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
24	73350600	Nut Hex Jam 3/8-16 unc	84	166229	Link Transaxle
25	106888X	Spring Rod Brake 2 00 Zinc	85	150360	Nut Lock Center 1/4 - 28 FNTHD
26	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	89	192388X428	Console Shift STLT
27	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad	96	4497H	Retainer Spring 1"
28	175765	Rod Brake Parking LT/YT	112	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
29	124236X	Cap Brake Parking	113	127285X	Strap Torque LT
30	174973	Bracket Mtg Transaxle	116	72140608	Bolt Rdhd Sq Neck 3/8-16 x 1
32	74760512	Bolt Hex Hd 5/16-18 unc X 3/4	120	73900600	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
34	175578	Shaft Asm Pedal Foot	150	175456	Spacer Retainer
35	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id	151	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10
36	19211616	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.	156	166002	Washer Srrted 5/16ID x 1.125
37	1572H	Pin Roll 3/16 x 1"	158	165589	Bracket Shift Mount
38	179114	Pulley Composite Flat	159	183900	Hub Shift
39	72110622	Bolt RDH 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5	161	72140406	Bolt Rdhd Sqnk 1/4-20 x 3/4
41	175556	Keeper Belt Flat Idler	162	73680400	Nut Crownlock 1/4-20 unc
47	127783	Pulley Idler V Groove Plastic	163	74780416	Bolt Hex Fin 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
48	154407	Bellcrank Asm	165	165623	Bracket Pivot Lever
49	123205X	Retainer Belt Style Spring	166	17490510	Screw 5/16-18 x 5/8
50	72110612	Bolt Hex Hd 3/8-16 unc X 1-1/2	168	165492	Bolt Shoulder 5/16-18 x .561
51	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc	169	165580	Plate Fastening
52	73680500	Nut Crownlock 5/16-18 unc	170	187414	Keeper Belt Transaxle Gear
53	199652	Link Clutch	197	169613	Nyliner Snap-In
55	105709X	Spring Return Clutch 6 75	198	169593	Washer Nyliner
56	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4	202	72110614	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-3/4 Gr. 5
57	401603	V-Belt Ground Drive	212	145212	Nut Hex Lock
59	169691	Keeper Belt Span Ctr			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR -- MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
STEERING




Steering-lt_LEGND2_1

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
STEERING**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel Steering
2	195673	Axle Asm
3	169840	Spindle Asm LH
4	169839	Spindle Asm RH
5	6266H	Bearing Race Thrust Harden
6	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
7	19272016	Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
8	12000029	Ring Clip #t5304-75
9	3366R	Bearing Col STRG.
10	175121	Link Drag
11	10040600	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
13	136518	Spacer Axle Front
15	145212	Hexflange Lock
17	411386	Shaft Asm Strg
26	126847X	Bushing Link Drag Blk LR
28	19131416	Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
29	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad
32	192757	Rod Tie Wire Form 19 75 Mech
34	10040500	Washer Lock 5/16
36	155099	Bushing Strg 5/8 Id Dash
37	152927	Screw
38	186095X428	Cap Wheel Steer
39	19113812	Washer 11/32 x 2 x 12 Ga.
40	73540600	Nut Crownlock 3/8-24
41	186737	Adapter Wheel Strg
42	145054X428	Boot Dash Mtl Steering Blk
43	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
44	190752	Extension Steering
46	121232X	Cap Spindle Fr Top Blk
65	414736	Spacer Brace Axle
67	72110618	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Brace Axle
71	175146	Steering Asm.
82	199978	Bracket Susp Chassis Front
88	175118	Bolt Shoulder 7/16-20
91	175553	Clip Steering
95	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
97	74780564	Bolt 5/16-18 x 4 Gr. 5

NOTE: All component dimensions given in U. S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
ENGINE



engine-stlt_bs_1

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	170551	Control Th/ch Flag
2	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
3	-----	Engine, B&S 31P677 (Order parts from engine manufacturer)
4	137352	Muffler Exhaust B&S
13	165291	Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated
14	148456	Tube Drain Oil Easy
23	169837	Shield BRN/DBR Guard
29	137180	Kit Spark Arrester (Flat Scrn)
31	407545	Tank Fuel Front
32	197725	Cap Asm Fuel
33	123487X	Clamp Hose
37	401137	Line Fuel 20"
38	181654	Plug Drain Oil
40	124028X	Bushing Snap Nyl Blk Fuel Line
44	17670412	Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
46	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
72	192334	Screw Socket Head 5/16-18 x 3/4
78	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
MOWER DECK




TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	165892X421	Mower Deck Assembly, 42"	45	4497H	Retainer
2	72140506	Bolt	46	137729	Screw, Thdrol 1/4-20 x 5/8 T
3	138017	Bracket Asm Fr. Sway Bar 3/42	48	133944	Washer, Hardened
4	165460	Bracket Asm Deck 42" Sway Bar	52	139888	Bolt, Shoulder 5/16-18 unc
5	4939M	Retainer Spring	53	184907	Arm Assembly, Pad, Brake
6	178024	Bar Sway Deck	54	178515	Washer, Hardened
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf	55	155046	Arm, Idler
		(The following Blades are available)	56	165723	Spacer, Retainer
11	138971	Blade Mower 42" Hi-Lift (for bag-	59	141043	Guard TUV Idler
- -	134149	ging and discharging)	67	171598	Knob Round
- -	139775	Blade, Mulching 42" Std (for mulch-	68	144959	V-Belt, 42" Mower
		ing mowers only)	92	73800600	Nut Lock Hex
		Blade Mulching 42" Premium (For	129	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
		better wear when mulching)	130	74780616	Bolt Fin Hex
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel, Vented	131	72140608	Bolt RDHD SQNK
14	187281	Housing, Mandrel, Vented	142	195784	Arm Spring Brake Mower
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	143	157109	Bracket Arm Idler 42"
16	174493	Stripper, Mandrel Deck	144	158634	Keeper Belt 42" Clutch Cable
18	72140505	Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8	145	165888	Pulley Idler Flat
19	132827	Bolt, Shoulder	146	171977	Bolt Carriage Idler
20	159770	Baffle, Vortex	147	131335	Spring Extension
21	73680500	Nut	148	169022	Spring Return Idler
23	177563	Bracket, Deflector Mower 42"	149	165898	Retainer Spring Yellow
24	105304X	Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower	150	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
25	123713X	Spring, Torsion, Deflector 2 52	152	169676	Clutch Cable 42"
26	110452X	Nut, Push Phos & Oil	158	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
27	130968X428	Shield, Deflector 42" Blk	159	72140614	Bolt Rdhd Sqn 3/8-16 unc x 1-3/4
28	19111016	Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga.	184	19131410	Washer 13/32 x 7/8 x 10 Ga.
29	131491	Rod, Hinge 42" 6 75 W/G	185	188234	Head Asm Cable Clutch
30	173984	Screw Thdrol	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented			shaft assembly, and bearing only pul-
32	153535	Pulley, Mandrel			ley/nut/washer and blade bolt/wash-
33	400234	Nut, Toplock			ers not included)
34	72110612	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	- -	418031	Replacement Mower, Complete
36	131494	Pulley, Idler, Flat			
40	73900600	Nut Lock 3/8-16			
44	140088	Guard, Mandrel, LH			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
SEAT




seat_lt.knob_18

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
SEAT**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	188712	Seat
2	140551	Bracket Seat Pivot
5	145006	Clip Push-In Hinged
6	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8 - 16
7	124181X	Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi
8	17000616	Screw 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.
10	195530	Pan Pnt Seat
11	166369	Knob Seat
12	174648	Bracket Pnt Mounting Switch
13	121248X	Bushing Snap Blk Nyl
14	72050412	Bolt Rdhd Sht Nk 1/4 - 20 x 1 -1/2
15	134300	Spacer Split .28 x .96
16	121250X	Spring Cprsn
17	123976X	Nut Lock 1/4 Lge Flg
21	171852	Bolt Shoulder 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Nut Lock Hex w/Ins 5/16 - 18
24	19171912	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
25	127018X	Bolt Shoulder 5/16-18 x .62
41	140675	Strap Asm Fender

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LTX (96012008400), PRODUCT NO. 960 12 00-84
MOWER LIFT



lift-rh.1piece_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	198417	Wire Asm Inner/Sprg w/plunger
2	198070	Shaft Asm Lift RH
3	188822	Pin Groove 1 500 Zinc
4	12000002	E Ring #5133-62
5	19211621	Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.
6	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id
7	125631X	Grip Handle
8	122365X	Button Plunger Red
11	139865	Link Lift LH Fixed Length
12	139866	Link Lift RH Fixed Length
13	4939M	Retainer Spring

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	173288	Link Front
16	73350800	Nut Jam Hex 1/2-13 unc
17	175689	Trunnion
18	73800800	Nut Lockw/Wsh 1/2-13 unc
19	139868	Arm Suspension Rear
20	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
31	169865	Bearing Pvt Lift
32	73540600	Nut Crownlock 3/8-24

NOTE: All component dimensions given in U. S. inches
 1 inch = 25.4 mm.

SERVICE NOTES

Poulan PRO

Poulan PRO

LEVAGE DE TONDEUSE



DESCRIPTION


DESCRIPTION

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en millimètres.

NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1			188712	Siege
2			140551	Support de pivot de siege
5			145006	Collier presse
6			73800600	Ecro
7			124181X	Ressort de compression de siege
8			17000616	Vis 3/8-16 x 1.5
9			19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10			195530	Cuvette de siege
11			166396	Posez le bouton
12			174648	Support de montage de l'interrupteur
13			121248X	Douille de bouton-pression
14			72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15			134300	Entretoise fendue .28 x .96
16			121250X	Ressort de compression
17			123976X	Ecro frein à bride grande1/4 Cat. 5
21			171852	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22			73800500	Ecro
24			19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25			127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
41			140675	Le pare-chocs sangle l'assemblée


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

REMARQUE: Toutes les dimenstions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO. DÉ PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ PIÈCE	DESCRIPTION
1	165892X421 Ensemble de carter de tondeuse 42"	36	131494 Poulie de galet-tendeur plat
2	72140506 Boulon	40	73900600 Ecrou frein 3/8-16
3	138017 Ensemble du support de barre de non	44	140088 Protecteur de mandrin C.G.
		45	4497H Arrêt
4	165460 Ensemble du support de barre de non	46	137729 Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T
5	4939M Ressort de retenue	48	133944 Rondelle durcie
6	178024 Barre de balancement	52	139888 Boulon à épaulement 5/16-18 unc
8	193003 Ensemble de Boulon/Rondelle 7/16-20 unt	53	184907 Coussin de l'ensemble du levier de frein
11	138971 (Les lames suivantes sont disponibles) Lame de portance élevée 42"/107cm Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser)	54	178515 Rondelle durcie
	134149 Lame déchiqueteuse standard 42"	55	155046 Bras de galet-tendeur
		56	165723 Entreeoise de retenue
		59	141043 Protecteur du galet-tendeur TUV
		67	171598 Boulon
		68	144959 Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
- -	139775 Lame déchiqueteuse de qualité supérieure 42"/107cm (pour une meilleure résistance à l'usure lors du déchiquetage)	92	73800600 Ecrou serrure
		129	19131312 Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
		130	74780616 Boulon
		131	72140608 Boulon RPHD SQNK
13	192872 Ensemble de l'arbre de mandrin événement	142	195784 Ressort
14	187281 Boîtier du mandrin événement	143	157109 Support 42"
15	110485X Roulement à billes du mandrin	144	158634 Guide-courroie
16	174493 Dispositif du courant à air de tondeuse	145	165888 Poulie du galet-tendeur
18	72140505 Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	146	171977 Galet-tendeur
19	132827 Boulon à épaulement	147	131335 Ressort de traction
20	159770 Chicanne	148	169022 Ressort de retenue
21	73680500 Ecrou	149	165898 Ressort de retenue
23	177563 Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"	150	19091210 Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
24	105304X Capuchon de manchon	152	169676 Câble d'embrayage
25	123713X Ressort de torsion de déflecteur	158	17720408 Vis H 1/4-20 x 1/2
26	110452X Rondelle frein	159	72140614 Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4
27	130968X428 Déflecteur de décharge	184	19131410 Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ja.
28	19111016 Rondelle 1 1/32 x 5/8 x 16 Ja.	185	188234 Câble d'embrayage
29	131491 Tige à charnière		
30	173984 Vis		
31	187690 Rondelle d'entretoisement de tondeuse		
32	400234 Poulie de mandrin	- -	418031 Ensemble du carter de tondeuse complet
33	178342 Ecrou frein		
34	72110612 Boulon Carr SH 3/8-16 x1-1/2 Ja. 5		

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



42_D_man-t-path_sft_7




14

NO. DÉ. DÉ.	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur Briggs-No. de modèle 31P677 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	137352	Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
14	148456	Tuyau
23	169837	Pare-chaleur
29	137180	Pare-étincelles
31	407545	Réservoir d'essence
32	197725	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	401137	Conduite d'essence-20 po.
38	181654	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille de bouton-pression
44	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis H 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	192334	Vis 5/16-18 x 3/4
78	17060602	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Ecrou H 1/4-20 unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur
énuméré ci-dessous:
Briggs & Stratton
1-800-233-3723



L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tab-leau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, chargé, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.



ÉQUIPEMENT FACULTATIF
PARE-ÉTINCELLES


29



engine-stlt_bs_1


NO.	DE DÉ.	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1		186093X428		Volant de direction
2		195673		Ensemble d'essieu antérieur
3		169840		Ensemble de broche C.G.
4		169839		Ensemble de broche C.D.
5		6266H		Palier de butée
6		121748X		Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7		19272016		Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8		12000029		Rondelle clip
9		3366R		Palier Col Strg.
10		175121		Barre de direction
11		10040600		Rondelle frein 3/8
13		136518		Entretoise
15		145212		Ecroû frein à collet
17		411386		Ensemble de l'arbre de direction
26		126847X		Douille de barre d'accouplement
28		19131416		Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
30		76020412		Goupille
32		192757		Barre d'accouplement
34		10040500		Rondelle frein 5/16
36		155099		Douille de direction
37		152927		Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38		186095X428		Insert de chapeau du volant de direction
39		19113812		Rondelle 1 1/32 x 2
40		73540600		Ecroû auto-serrant 3/8-24
41		186737		Adaptateur du volant de direction
42		145054X428		Manchon de l'arbre de direction
43		121749X		Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44		190752		Direction de rallongement
46		121232X		Chapeau de broche
65		414736		Essieu d'entrottoise
67		72110618		Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68		169827		Moise
71		175146		Ensemble de direction
82		199978		Support
88		175118		Boulon 7/16-20
91		175553		Pince
95		188967		Rondells .793 x 1.637 x .060
97		74780564		Boulon 5/16-18 x 4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces
E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




NO. DÉ. REF.	NO. DÉ. PIECE	DESCRIPTION	NO. DÉ. REF.	NO. DÉ. PIECE	DESCRIPTION
1	----	Transmission Dana D6800-2	62	8883R	Couverture de la pédale
2	146682	(Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission)	64	173937	Boulon H
3	123666X	Ressort de rappel du frein	65	10040700	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
4	12000028	Poulie de la transmission des pneus de 18"	66	154778	Guide-courroie C.G. du moteur
5	121520X	Bague de fermeture n°5100-62	69	142432	Vis H
6	17060512	Vis 5/16-18 x .75	70	134683	Guide-courroie de l'entraînement de tondeuse C.D.
8	192502	Tige du changement de vitesse	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1	76	12000001	Bague en E n°5133-75
11	105701X	Rondelle bombée	77	123583X	Clé carrée 2 0 x 1845/ 1865
13	74550412	Boulon 1/4-28 unf Cat. 9	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
14	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4	79	2228M	Clé woodruff #9 3/16 x 3/4
15	74490544	Boulon H 5/16-18 Cat. 5	80	131488	Bras de changement
16	73800500	Ecrou frein H	81	165594	Ensemble de l'arbre
18	74780616	Boulon H 3/8-16 unc x 1 Cat. 5	82	165711	Ressort de torsion
19	73800600	Ecrou frein H avec insert 3/8-16 unc	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
21	409154X421	Boulon	84	166229	Raccord Lien De Transaxe
22	130804	Tige du frein	85	150360	Ecrou frein central 1/4-28
24	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 unc	89	192388X428	Panneau du levier de changement
25	106888X	Ressort de la tige du frein 2 00	96	4497H	Ressort de retenue
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	112	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	113	127285X	Attache de torsion
28	175765	Tige du frein de stationnement	116	72140608	Boulon 3/8-16 x 1
29	124366X	Chapeau du frein de stationnement	120	73900600	Ecrou frein
30	174973	Support de montage de la transmission	150	175456	Ressort de retenue
32	74760512	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4	151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10
34	175578	Arbre de l'ensemble de la pédale	156	166002	Rondelle 5/16I.D. x 1.125
35	120183X	Palier de nylon 629 Id	158	165589	Support de montage
36	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	159	183900	Moyeu
37	1572H	Goupille mécanidus 3/16 x 1"	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat 5
38	179114	Poulie	162	73680400	Ecrou auto-serrant
39	72110622	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5	163	74780416	Boulon H 1/4-20 unc x 1 Cat 5
41	175556	Guide-courroie du galet-tendeur	165	165623	Pivot
47	127783	Poulie du galet-tendeur trapézoïdal cannelé	166	17490510	Vis 5/16-18 x 5/8
48	154407	Levier coude de l'ensemble	168	165492	Boulon à épaulement
49	123205X	Logement de retenue de la courroie à ressort	169	165580	Attache
50	72110612	Boulon H 3/8-16 unc x 1-1/2	170	187414	Guide-courroie
51	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16 unc	197	169613	Douille de nylon
52	73680500	Ecrou auto-serrant 5/16-18 unc	198	169593	Rondelle de nylon
53	199652	Raccord d'embrayage	202	72110614	Boulon
55	105709X	Ressort de rappel de l'embrayage 6 75	212	145212	Ecrou frein H
56	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4			
57	401603	Courroie trapézoïdale de masse			
59	169691	Guide-courroie du châssis central			
61	17120614	Vis 3/8-16 x .875			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO.	DE	NO.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		174619		Châssis
2		176554		Barre d'attelage d'extension
5		155272		Pare-chocs
9		193510X010		Tableau de bord
10		72140608		Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11		174996		Panneau du tableau de bord C.G.
13		179174X010		Panneau du tableau de bord C.D.
14		17490608		Vis 3/8-16 x 1/2
17		183393X428		Ensemble du capot
18		184921		Pare-chocs du capot
26		73800600		Ecroû frein H avec insert 3/8-16 unc
28		183828		Calandre (comprise les nos. de réf
30		192393		Aile
31		139976		L'aille
37		17490508		Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38		175710		Ensemble de support Pivot Tondeuse Arrière
39		407807		Pivot
58		184322		Conduit d'air
60		72140606		Boulon RDHD SQNK 3/8-16 unc x 1
64		154798		Tableau de bord
74		73680600		Ecroû auto-serrant 3/8-16 unc
142		175702		Plaque de renforcement STLT
143		186689		Châssis Osciller le crochet de barre
144		175582		Crochet de repose-pied
145		409167		Tige
159		155123X428		Tenante de tasse
206		170165		Boulon à épaulement 5/16-18
207		17670508		Vis 5/16-18 x 1/2
208		17670608		Vis 3/8-16 x 1/2
209		17000612		Vis H 3/8-16 x 3/4
258		183835X599		Lentille C.G.
259		183834X599		Lentille C.D.
261		183829X428		Insert
263		183833		Noir C.G.
264		183832		Noir C.D.
278		416358		Vis #10 x 0.750 BOS Fil
--		5479J		Bouchon
--		187801		Bouchon de culasse


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




NO.	DE	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
1			163465	Batterie
2			74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8			176689	Bac de batterie
16			176138	Interrupteur de verrouillage
21			187359	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22			4152J	Ampoule N°1156
24			4799J	Câble de batterie de 6 ja de 11 po. - rouge
25			146147	Câble de batterie de 6 ja avec un fil de 16 po. - rouge
26			175158	Fusible de 20 AMP
27			73510400	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28			4207J	Câble de masse de 6 ja de 12 po. - noir
29			192749	Interrupteur
30			193350	Contacteur d'allumage
33			411935	Cle/Chaîne
34			110712X	Interrupteur
40			197428	Harnais des câbles d'allumage
41			71110408	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42			131563	Couverture de borne
43			192507	Solénoïde
48			140844	Adaptateur de l'ampère rectangle rectangulaire
52			141940	Fil en forme de boucle de protection
79			175242	L'Assemblée de Twistlock d'Ampoule de douille
90			180449	Couverture
92			196615	Harnais
93			192540	Vis 10-14 x 2.0
94			191834	Inverse du module ROS


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

L02-F





POSITION	CIRCUIT "FATS"
ARRRET	M+C+A1
MARCHE/ALLUMAGE	B+A1
MARCHE	B+A1
DEMARAGE	B + S + A1




NO. DÉ.	NO. DÉ.	DESCRIPTION
PIÈCE	PIÈCE	

1	408949	Décalcomanie du l'alle C.D.
2	417901	Décalcomanie Remplacer
3	408834	Décalcomanie de C.V. du moteur
4	170563	Décalcomanie d'avertissement
5	408948	Décalcomanie du l'alle C.G.
6	411658	Décalcomanie d'alle danger Anglais/
7	172743	Français
		Décalcomanie de l'insert du volant de
		direction
8	408794	Décalcomanie
9	172740	Décalcomanie du l'alle
10	160396	Décalcomanie de schéma de courroie

NO. DÉ.	NO. DÉ.	DESCRIPTION
PIÈCE	PIÈCE	

1	411775	Décalcomanie abaisser tiret
2	186163	Décalcomanie de capot C.D.
3	186164	Décalcomanie de capot C.G.
4	145005	Décalcomanie de danger/poison de la
5	184310X428	batterie
6	184311X428	Décalcomanie repose-pied C.G.
7	138311	Décalcomanie repose-pied C.D.
8	418757	Décalcomanie de poignée de levage
9	418758	Manuel du propriétaire (anglais/français)
10	418758	Manuel du pièces (anglais/français)


ROUES & PNEUS



REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

1	59192	Capuchon de valve de pneu
2	65139	Tubulure de valve
3	106222X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure
5	106732X421	Ensemble de la jante antérieure
6	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Pallier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X421	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	106268X	Pneu arrière 18 x 9-5-8 Turf Saver
10	7152J	Pneu arrière 18 x 9-5-8 Turf Saver LT
11	104757X421	Chambre à air arrière
--	144334	Capuchon de l'essieu
--		Joint d'étanchéité de pneu
--		(tube de .30L [10 oz.])

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PBA19542LTX
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

Lisez soigneusement le manuel
suivez tous les avertissements et les
instructions de sécurité. Les blessures
sérieuses peuvent en résulter si
vous ne lisez pas ces avertissements
et instructions de sécurité.

AVERTISSEMENT:

